



SEPCOM[®]

Separatore di reflui zootecnici



**MULTIPLE
PATENT PENDING**


SEPCOM®

Separatore di reflui zootecnici
SOLIDS-LIQUID SEPARATION

Studiata appositamente per lo specifico refluo da trattare, SEPCOM® è semplice, affidabile efficiente ed economica.

Il riutilizzo del refluo offre enormi vantaggi di trasporto, stoccaggio, pulizia e risparmio energetico.

La separazione del solido dal liquido nei liquami È LA RISPOSTA ALL'URGENTE PROBLEMA DELL'AZOTO.



FASE LIQUIDA

Facile da spargere, mescolare e pompare

Residui minimi di sedimentazione o incrostazione

Utilizzabile per la pulizia delle stalle

Ottimale per la ferti-irrigazione



Flushing



Fertirrigazione

FASE SOLIDA

Palabile, facilmente stoccabile e trasportabile

Utilizzabile come lettiera per animali

Ottimo ammendante per terreni

Prodotto commercializzabile

Materiale inodore e non percolante




Palabile, facilmente trasportabile e stoccabile anche in ambiente chiuso



Ideale lettiera per animali



Prodotto commercializzabile



PATENT PENDING



PATENT PENDING



PATENTED

Elica modulare in tecnopolimero



Prolunga corpo
(Accessorio per aumentare la portata)




PATENT PENDING

Bocca di uscita a diaframma:
contropressione autoregolata



PATENT PENDING


Alimentatore: Polmone compensatore
(accessorio obbligatorio)



**CONFRONTI TRA COSTI DI
GESTIONE  E ALTRI***
in 5 anni:



COSTO €




* considerando un utilizzo di 4h/gg




SISTEMA OPZIONALE COMPOSTO DI:

- Torre in carpenteria
- Vasca di prearico
- Quadro di comando

VERSIONE STANDARD



VERSIONE LUNGA



GAMMA	A mm	B mm	C mm	Potenza kW	Peso kg	Portata max. m ³ /h*
SEPCOM® 045	975	1.622	2.767	4	490	45
SEPCOM® 065	975	1.922	2.767	5.5	580	65

Corpo in **acciaio al carbonio o acciaio inox**.
Elica in tecnopolimero autopulente.
Vaglio in acciaio inox.

* La portata dipende dal tipo di prodotto, dalle condizioni di lavoro e di manutenzione della macchina.



SPECO® - Division of WAM S.p.A.
Via Cavour, 338
I - 41030 Ponte Motta
Cavezzo (MO) - ITALY

Tel: +39 0535 61 81 11
Fax: +39 0535 61 82 26
info@wamgroup.com
www.wamgroup.com